



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB53.B.00568/21

Серия **RU** № **0200611**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AB53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258 Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМК-СПЕЦСТАЛЬ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 454012, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Горелова, дом 12, помещение 27
Основной государственный регистрационный номер 1167456142810.
Телефон: 73512594527 Адрес электронной почты: AMK@AMK-STEEL.RU

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМК-СПЕЦСТАЛЬ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454012, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Горелова, дом 12, помещение 27

ПРОДУКЦИЯ Элементы оборудования (сборочные единицы), выдерживающие воздействие давления, предназначенные для оборудования 3 категории и рабочих сред групп 1, 2 (газ, пар): (согласно приложениям - бланки №№ 0704823, 0704824).
Продукция изготовлена в соответствии с документацией согласно приложению бланки №№ 0704823, 0704824.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7307931900, 7307939900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 2659ИЛПМД,

2660ИЛПМД от 18.02.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 22.01.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест» документации изготовителя: обоснования безопасности; паспортов; руководства по эксплуатации; проектной документации; результатов прочностных расчетов; технологических регламентов и сведений о технологическом процессе; протоколов испытаний оборудования, проведенных изготовителем; документов, подтверждающих характеристики материалов и комплектующих изделий; документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала изготовителя.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013): ГОСТ 17380-2001 "Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия". Условия эксплуатации: У (0); УХЛ (1) по ГОСТ 15150-69. Условия хранения 1Л, 2С по ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации 36 месяцев. Срок службы 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.04.2021 **ПО** 01.04.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



М.П.

Напасенков Максим Владимирович (Ф.И.О.)

Напасенков Максим Николаевич (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AB53.B.00568/21

Серия **RU** № **0704823**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Элементы оборудования (сборочные единицы), выдерживающие воздействие давления, предназначенные для оборудования 3 категории и рабочих сред группы 1 (газ, пар):	
7307910000	фланцы стальные приварные встык DN свыше 100 до 1600 мм; PN до 25 МПа, фланцы стальные плоские приварные встык DN свыше 100 до 1600 мм; PN до 25 МПа, фланцы стальные резьбовые встык DN свыше 100 до 1600 мм; PN до 25 МПа, фланцы стальные свободные на приварном кольце встык DN свыше 100 до 1600 мм; PN до 25 МПа	ГОСТ 12821-80 «Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/кв. см). Конструкция и размеры»; ГОСТ 54432-2011 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление от PN1 до PN200. Конструкция, размеры и общие технические требования»; ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования»; ASME B16.5 «Фланцы для труб и фланцевые фитинги с NPS ½ по NPS 24 (метрический / дюймовый стандарт)»; DIN EN-1092 «Европейский стандарт на фланцы и их соединения»; ГОСТ 28919-91 «Фланцевые соединения устьевоего оборудования. Типы, основные параметры и размеры»
7307931900, 7307939900	заглушки поворотные встык DN свыше 100 до 700 мм; PN до 16 МПа, заглушки с рукояткой встык DN свыше 100 до 600 мм; PN до 10 МПа, заглушки фланцевые встык DN свыше 100 до 1200 мм; PN до 16 МПа, линейные заглушки встык DN свыше 100 до 700 мм; PN до 16 МПа	АТК 26-18-5-93 «Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры»; АТК 24.200.02-90 «Заглушки фланцевые стальные»; Т-ММ-25-01-06ТТ «Заглушки поворотные стальные»;
	Элементы оборудования (сборочные единицы), выдерживающие	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Панасенков Максим Владимирович
(Ф.И.О.)

Бабенков Максим Николаевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AB53.B.00568/21

Серия **RU** № **0704824**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	воздействие давления, предназначенные для оборудования 3 категории и рабочих сред группы 2 (газ, пар):	
7307910000	фланцы стальные приварные встык DN свыше 250 до 1600 мм; PN до 25 МПа, фланцы стальные плоские приварные встык DN свыше 250 до 1600 мм; PN до 25 МПа, фланцы стальные резьбовые встык DN свыше 250 до 1600 мм; PN до 25 МПа, фланцы стальные свободные на приварном кольце встык DN свыше 250 до 1600 мм; PN до 25 МПа	ГОСТ 12821-80 «Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/кв. см). Конструкция и размеры»; ГОСТ 54432-2011 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление от PN1 до PN200. Конструкция, размеры и общие технические требования»; ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования»; ASME B16.5 «Фланцы для труб и фланцевые фитинги с NPS ½ по NPS 24 (метрический / дюймовый стандарт)»; DIN EN-1092 «Европейский стандарт на фланцы и их соединения»; ГОСТ 28919-91 «Фланцевые соединения устьевоего оборудования. Типы, основные параметры и размеры»
7307931900, 7307939900	заглушки поворотные встык DN свыше 250 до 700 мм; PN до 16 МПа, заглушки с рукояткой встык DN свыше 250 до 600 мм; PN до 10 МПа, заглушки фланцевые встык DN свыше 250 до 1200 мм; PN до 16 МПа, линейные заглушки встык DN свыше 250 до 700 мм; PN до 16 МПа	АТК 26-18-5-93 «Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры»; АТК 24.200.02-90 «Заглушки фланцевые стальные»; Т-ММ-25-01-06ТТ «Заглушки поворотные стальные»;

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Панасенков Максим Владимирович
(ф.и.о.)

Бабенков Максим Николаевич
(ф.и.о.)